

Una red de hábitats esenciales de peces para recuperar las pesquerías mediterráneas

LA PROTECCIÓN DE JUVENILES, UN MAR DE OPORTUNIDADES PARA LA CGPM

Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) 2020-2021

En 2017, la declaración ministerial [MedFish4Ever](#) fue adoptada por 16 países y la Unión Europea. Este documento contenía un compromiso innovador sin precedentes para proteger hábitats esenciales (EFH, por sus siglas en inglés) en el Mediterráneo y ayudar a recuperar las poblaciones de peces. Este compromiso se transformó posteriormente a una decisión de la CGPM para crear una red de EFH mediterráneos (CGPM/41/2017/5). Desde entonces, ha habido pocos avances, ya que solo un 3,5 % del Mediterráneo ha sido protegido a través de esta red ([Tabla 1](#)). El caso de la zona de pesca restringida (FRA, por sus siglas en inglés) de la fosa de Pomo (Jabuka/Pomo Pit) es un ejemplo de éxito de los efectos regeneradores sobre las poblaciones de peces.

El consejo del Comité Científico Asesor de la CGPM (SAC en sus siglas en inglés) ha sido sistemáticamente ignorado en cuanto a la necesidad de reducir la excesiva mortalidad por pesca. En consecuencia, las poblaciones gestionadas por la CGPM permanecen severamente sobreexplotadas: en 2019 el 80 % de las poblaciones evaluadas aún se explotaban por encima de límites biológicamente seguros.

Proteger los EFH ayuda a reducir las elevadas tasas de captura de juveniles que caracterizan la mayoría de las pesquerías demersales mediterráneas. Desde la adopción de la Decisión sobre EFH, los expertos de la CGPM han recomendado y apoyado la protección de los juveniles «como una forma

Tabla 1. Zonas incluidas en la red de EFH de la CGPM (cálculo SIG).

Restricciones espaciales para EFH	Superficie [km ²]	% del Mar Mediterráneo
Este del Banco Aventura ^A	811	0,03
Oeste de la Cuenca Gela ^A	814	0,03
Este del Banco Malta ^A	644	0,03
Fosa de Pomo ^A	3.159	0,13
Veda costera del Adriático ^T	40.982	1,63
Golfo de Gabes ^T	42.051	1,67
TOTAL	88.462	3,52

T: vedas temporales; A: vedas anuales (FRA)

directa de reducir la mortalidad por pesca» ([SAC](#), 2019) especialmente a través de la creación de «FRA para proteger los hábitats esenciales para peces» ([SAC](#), 2018).


Hasta ahora, las medidas implementadas para la protección de EFH son claramente insuficientes, y solo dos subregiones han adoptado medidas para proteger juveniles: el estrecho de Sicilia y el mar Adriático, ambas mediante medidas de gestión espacial integradas en planes plurianuales. Sin embargo, la CGPM también ha adoptado otros cuatro planes que no incluyen ninguna medida vinculante para proteger las concentraciones de juveniles o las zonas de puesta ([Tabla 2](#)).

Tabla 2. Provisiones actuales relacionadas con EFH en planes plurianuales de la CGPM.


Plan plurianual	GSA	Decisiones de la CGPM	Especies objetivo	Restricciones espaciales para EFH (a escala de la CGPM)
Demersales Adriático	17-18	Rec CGPM/43/2019/5	Merluza europea Cigala Lenguado europeo Gamba de profundidad Salmonete	1 FRA 1 veda costera temporal
Demersales Estrecho de Sicilia	12-16	Rec CGPM/43/2019/3	Merluza europea Gamba blanca	3 FRA
Voraz del mar de Alborán	1-3	Rec CGPM/43/2019/2	Voraz	Ninguna
Rodaballo del mar Negro	29	Rec CGPM/41/2017/4	Rodaballo	Ninguna
Gambas del mar Jónico	19-21	Rec CGPM/42/2018/4	Langostino moruno Gamba roja	Ninguna
Gambas del mar Levantino	24-27	Rec CGPM/42/2018/3	Langostino moruno Gamba roja	Ninguna

Oceana apoya un enfoque integrado para incluir provisiones que consideren la protección de EFH en planes plurianuales, e insta a las Partes Contratantes de la CGPM a que las apliquen en todos de forma consistente y actualizar los ya existentes. El estrecho de Sicilia y el Adriático no deberían ser la excepción, sino los ejemplos a seguir y reforzar (p. ej., con nuevas especies objetivo).


Mapa 1. Zonas de interés para la protección de hábitats esenciales de especies demersales, en función de la información científica disponible.




PRINCIPALES ESPECIES/POBLACIONES AFECTADAS*



Voraz




Lenguado




Merluza europea




Gambas



Salmonete



Tiburones



Mapa 2. Localizaciones conocidas de coral bambú *Isidella elongata* a partir de la información científica disponible (púrpura) recogida en la base de datos de los VME de la CGPM (2019) y lugares prioritarios para *Isidella elongata* presentados en el WGVM (2018).

(*) Los símbolos son cortesía de la Integration and Application Network, Universidad de Maryland, Center for Environmental Science.

Oceana ha defendido la protección de los EFH durante años, demostrando cuánta información científica valiosa está disponible proveniente de muestreos, proyectos de investigación o conocimiento ecológico local ([Mapa 1](#)).

Sin embargo, los beneficios potenciales de su protección siguen siendo ampliamente ignorados en la CGPM a la hora de gestionar sus pesquerías, aunque ciertas Partes Contratantes como Italia o Turquía, han adoptado medidas nacionales de protección para EFH (ver [mapa interactivo](#) de Oceana). Oceana recomienda que la CGPM adopte un mecanismo de notificación de las vedas nacionales para EFH que contribuyan a mejorar la red regional de EFH.

Presencia de VME que apoyaría el establecimiento de la red de EFH

Los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en sus siglas en inglés) según la [FAO](#) se pueden clasificar como EFH debido a sus características, ya que de acuerdo con la “relevancia funcional del hábitat” son “*necesarios para la supervivencia, funcionamiento, desove/reproducción o recuperación de poblaciones de peces en fases clave de su ciclo vital (p.e. zonas de cría)*”. Muchas de las especies de coral incluidas en la Decisión de la CGPM *relativa al establecimiento de una serie de medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables formados por comunidades de (corales) cnidarios en el mar Mediterráneo* (CGPM/43/2019/6) cumplen con estos criterios. Por consiguiente, algunos de estos VME desempeñan la función de un EFH y también deberían ser tenidos en cuenta al designar la red de EFH ([Mapa 2](#)). Se sabe que especies como *Isidella elongata*, *Lophelia pertusa*, *Madrepora oculata* y varios corales negros crean complejas estructuras que sirven de refugio y zona de cría para juveniles, y áreas de desove para especies comerciales como la merluza europea (*Merluccius merluccius*), las gambas (*Aristaeomorpha foliacea*, *Aristeus antennatus*) o el voraz (*Pagellus bogaraveo*).

Las medidas de gestión espacial para proteger EFH y VME son fundamentales para adoptar un enfoque ecosistémico en las pesquerías del mar Mediterráneo. Para lograr este objetivo, Oceana recomienda que las Partes Contratantes de la CGPM:

- adopten un [objetivo renovado en la Estrategia 2021-2025 de la CGPM](#) para completar la red de EFH como muy tarde en 2025 y desarrollar una hoja de ruta clara para cada subregión durante 2021;
- incluyan [disposiciones vinculantes relativas a los EFH](#) (p.e. FRA y otros tipos de cierre) en cada plan plurianual de la CGPM y revisen los planes ya adoptados en consonancia;
- aceleren la [designación de nuevas FRA](#) para proteger las zonas de cría de las especies más sobreexplotadas como la merluza europea y los salmonetes, en zonas que no están incluidas en los planes plurianuales de la CGPM;
- adopten un [mecanismo de notificación de las vedas nacionales de los EFH en la CGPM](#) para contribuir a la red regional de EFH (revisión de la Recomendación CGPM/41/2017/6 relativa al envío de datos sobre la actividad pesquera);
- [consideren la función de los VME como EFH](#) al implementar la Resolución CGPM/43/2019/6 relativa a la protección de los VME, y así contribuir al desarrollo de la red de EFH.

OCEANA Protegiendo los
Océanos del Mundo

OFICINA CENTRAL

📍 Madrid, España

✉ europe@oceana.org

OFICINA DE LA UNIÓN EUROPEA

📍 Bruselas, Bélgica

✉ brussels@oceana.org

OFICINA DEL REINO UNIDO

📍 Londres, Reino Unido

✉ oceanauk@oceana.org

OFICINA DEL MAR BÁLTICO Y DEL NORTE

📍 Copenhague, Dinamarca

✉ copenhagen@oceana.org

Una red de hábitats esenciales de peces para
recuperar las pesquerías mediterráneas



www.eu.oceana.org